



Директор

ФБУННИИ Дезинфектологии
Роспотребнадзора

Д.М.Н., профессор

Н.В. Шестопалов

«11» декабря 2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Эко-Стандарт-К»

А.М. Мещеряков

« » 2015г.

ИНСТРУКЦИЯ № 1/15
по применению дезинфицирующего средства (кожного антисептика)
«Мыло жидкое антибактериальное «Орион»

Москва, 2015г.

Инструкция №1/15

по применению дезинфицирующего средства (кожного антисептика)

«Мыло жидкое антибактериальное «Орион»

Инструкция разработана в ФБУН Научно-исследовательский институт

Дезинфектологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Авторы: Шестопалова Т.Н., Потапова Т.Н.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде вязкой однородной прозрачной жидкости от светло-зеленого до темно-зеленого цвета с запахом применяемой отдушки. Средство содержит в своем составе триклозан (0,25%) в качестве действующего вещества, а также вспомогательные компоненты. Выпускается в полиэтиленовых флаконах вместимостью 500 см³ и 1 дм³ и канистрах из полимерных материалов с навинчивающимися крышками вместимостью 1 дм³, 5 дм³, 10 дм³ и 20 дм³. Срок годности средства составляет 12 месяцев со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза).

1.3. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относятся к 4 классу малоопасных веществ по классификации ГОСТ 12.1.007-76, не обладает раздражающим действием на кожу; не оказывают кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего эффекта, вызывает раздражение слизистых оболочек глаз.

ОБУВ в воздухе рабочей зоны триклозана - 0,1 мг/м³ (аэрозоль).

1.4. Средство предназначено для:

- гигиенической обработки рук:**

- медицинского персонала медицинских организаций;
- медицинских работников учреждений социального обеспечения и социальной защиты (хосписы, дома-интернаты для инвалидов и лиц пожилого возраста, приюты и пр.);
- медицинских работников воинских частей и воинских учреждений;
- медицинских работников пенитенциарных (тюрьмы, колонии, лагеря и пр. для отбывания уголовного наказания) учреждений;
- персонала санаторно-курортных учреждений;
- работников детских дошкольных и школьных учреждений;
- работников предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (по переработке молока и производству молочных

продуктов, мороженного и сыроделия, масложировой, мясной, рыбоперерабатывающей, птицеперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской, пивоваренной, пивобезалкогольной, по производству напитков, соков, соусов и пр.);

- работников парфюмерно-косметических, химико-фармацевтических, биотехнологических предприятий;

- работников предприятий общественного питания (столовые, кафе, бары, рестораны, профессиональные кухни торговых и развлекательных комплексов и пр.);

- работников продовольственных и промышленных рынков, торговли (в том числе кассиров и других лиц, работающих с денежными купюрами);

- работников коммунально-бытовых объектов (косметических салонов, парикмахерских, салонов красоты, соляриев, гостиниц, прачечных);

- работников учреждений образования, культуры, отдыха, спорта;

- взрослым населением в быту;

• *санитарной обработки кожных покровов* пациентов в медицинских организациях.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1 *Гигиеническая обработка рук:* нанести 2 мл средства на влажные руки, намылить и образовавшейся пеной в течение 1 минуты обрабатывать руки, обращая внимание на тщательность обработки кожи между пальцами и кончиков пальцев, после чего смыть средство проточной водопроводной водой.

2.2 *Санитарная обработка кожных покровов:* нанести необходимое количество средства на влажную мочалку и с ее помощью намылить увлажненную кожу; образовавшейся пеной в течение 1 минуты обрабатывать кожные покровы, избегая попадания средства в глаза, после чего смыть средство проточной водопроводной водой.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Средство использовать только для наружного применения в соответствии с настоящей инструкцией.

3.2. Хранить отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов, в недоступном для детей месте.

3.3. Не обрабатывать раны и слизистые оболочки глаз!

3.4. По истечении срока годности использование средства запрещается.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. При попадании средства в глаза их следует обильно промыть под струей воды. При необходимости обратиться к окулисту.

4.2. При проглатывании средства выпить стакан воды с 10 таблетками измельченного активированного угля.

4.3. При попадании средства на поврежденные участки кожи необходимо промыть их водой.

5. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Хранить средство в упаковке изготовителя в крытом сухом складском помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла.

5.2. В аварийной ситуации при нарушении целостности потребительской упаковки средства засыпать впитывающим материалом (песком, силикагелем или другим негорючими материалом), собрать и отправить на утилизацию. Остатки средства смыть водой. Работы проводить в резиновых перчатках и очках.

5.3. Транспортировка средства допускается всеми видами наземного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

5.4. Меры охраны окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.